

HPC Solution

High Performance Computing

GPGPU

WORKSTATION

SERVER

科学技術・シミュレーション

高速・高性能な計算のために



圧倒的な演算処理能力

研究開発・解析領域のお客様へ

研究内容やご要望にマッチするトータルなコンピューティングシステムをご提案いたします！

最新情報はこちら! <http://www.applied.ne.jp> [アプライダイレクト](#) [検索](#)

大学・研究室・官公庁・法人様向け

GPGPUのパワーを体感してみたい方に朗報です

評価機お貸出し実施中

アプライドでは、弊社GPGPU製品のご購入を検討されているお客様のために、評価機をご用意いたしました。
ご利用プログラムの性能評価やシステム選定の参考としてご利用ください。

評価機

構成例1

評価用マシンスペック

シャーシ	SUPERMICRO SuperServer 7046GT-TRF
電源	1400W
GPU	NVIDIA Tesla C2075
CPU	Intel Xeon W5590 × 2pcs
Memory	DDR3 1333 4GB × 4pcs
HDD	1TB
Graphics	EVGA GeForce GT220
Optical Drive	Blu-ray Drive
OS	Microsoft Windows7 Enterprise 64bit

評価機

構成例2

評価用マシンスペック

シャーシ	Cooler Master HAF X NVIDIA edition (NV-942)
電源	850W
GPU	NVIDIA Tesla C2075
CPU	Intel Core i7 940
Memory	DDR3 1600 2GB × 3pcs
HDD	1TB
Graphics	EVGA GeForce GT220
Optical Drive	DVD SuperMulti Drive
OS	Microsoft Windows7 Enterprise 64bit

評価機


構成例3

評価用マシンスペック

シャーシ	Intel SC5650SCWSR
電源	1000W
GPU	NVIDIA Tesla C2075
CPU	Intel Xeon W5590 × 3pcs
Memory	DDR3 1333 4GB × 4pcs
HDD	1TB
Graphics	EVGA GeForce GT220
Optical Drive	DVD SuperMulti Drive
OS	CentOS

評価機ご希望の方は弊社営業担当までご連絡下さい。お貸出し期間や詳しいスペックにつきましては、別途ご案内します。

GWS開発マーケティング・グループ新設のご案内



開発技術スタッフが、お客様に直接ヒアリングのお電話をさせていただきますので、是非お客様の貴重なご意見やご要望をお聞かせ下さい。積極的に商品に反映させていただきます。

開発技術スタッフが、ヒアリングのお電話をさせていただきます。また、製品に関するお問い合わせもお気軽にお電話ください。代表電話にてお電話を頂ぎ次第、折り返し開発技術スタッフよりお電話いたします。

TEL:092-481-7802 MAIL:gws@applied-net.co.jp

弊社導入実績 PC/Server/WorkStation/GPGPU 国立・公立・私立大学 800校以上 専門学校/研究機関

旭川大学	北見工業大学	北海道工業大学	北海道大学	青森大学
仙台大学	東北大学	東北工業大学	芝浦工業大学	横浜国立大学
千葉工業大学	筑波大学	東海大学	首都大学東京	上智大学
東京工科大学	東京大学	東京理科大学	日本工業大学	日本大学
東京工業大学	愛知工業大学	愛知大学	金沢工業大学	金沢大学
明治大学	静岡理工科大学	富山大学	福大工業大学	福井大学
静岡大学	名古屋工業大学	名古屋大学	京都大学	大阪大学
北陸先端科学技術大学院大学	和歌山大学	立命館大学	大阪工業大学	近畿大学
奈良先端科学技術大学院大学	岡山大学	広島大学	岡山理科大学	広島工業大学
関西学院大学	香川大学	愛媛大学	高知大学	高知工科大学
九州大学	九州工業大学	佐賀大学	熊本大学	大分大学
宮崎大学	鹿児島大学	久留米工業大学	福岡大学	福岡工業大学

まずはお問い合わせだけでも、お気軽にどうぞ！

「ハード/ソフト/技術を融合した先進のITサービスを提供する」



アプライド株式会社 SI営業部

アプライド法人WEB専用サイト
<http://www.applied.ne.jp>

SI東京営業部

東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路河駅ビル8階
TEL:03-3526-5451 FAX:03-3526-5450

(株)コムロード名古屋法人営業部

名古屋市中区大須3-46-15
TEL:052-263-6830 FAX:052-242-6384

SI大阪営業部

大阪市淀川区西中島4-3-8 新大阪神ビル1階
TEL:06-6838-4123 FAX:06-6838-4122

SI福岡営業部

福岡市博多区豊2-3-19
TEL:092-481-7802 FAX:092-481-7651

- 岡山営業部 岡山市北区豊田本町7-24 (第2シムラビル1F) TEL:086-235-2703 FAX:086-235-2705
- 広島営業部 広島市西区備後木町1-10-1 TEL:082-235-3536 FAX:082-235-3537
- 松山営業部 松山市天山3-15-10 TEL:089-915-2055 FAX:089-915-2056
- 高松営業部 高松市東1条3-4 TEL:087-815-0240 FAX:087-815-0241
- 京都営業部 京都市右京区西院西瀬崎7番地 TEL:075-325-1025 FAX:075-325-1026
- 北陸営業部 石川県石川郡野々市町字二日市町511-1 TEL:076-294-1451 FAX:076-294-1452
- 高知出張所 高知市知寄町3-306 TEL:088-880-5522 FAX:088-880-5523
- 静岡出張所 静岡市葵区長沼690 TEL:054-267-3700 FAX:054-267-3701
- 姫路出張所 姫路市安田3-122 TEL:079-287-0065 FAX:079-287-0068

- 北九州営業部 北九州市小倉北区香春口1-7-4 TEL:093-932-6507 FAX:093-932-6508
- 熊本営業部 熊本市西原3-1-7 TEL:096-384-5255 FAX:096-384-5257
- 大分営業部 大分市瀬徳町3-3-5 TEL:097-548-5785 FAX:097-548-5786
- 鹿児島営業部 鹿児島市上之郷町33-2 TEL:099-214-3918 FAX:099-214-3919
- 宮崎出張所 宮崎市橘通西5-6-65 TEL:0985-23-0008 FAX:0985-23-0035
- 福山出張所 福山市南本庄3-4-44 TEL:084-928-0700 FAX:084-928-0701
- 和歌山出張所 和歌山市美園町4-86 TEL:073-425-5585 FAX:073-425-5586
- 高槻出張所 大阪府高槻市辻子2-1-1 TEL:072-670-6030 FAX:072-670-6031


APPLIED CERVO GPGPU/CUDA SERIES

科学技術・数値計算に特化したハイレベルワークステーション

GPGPU コンピューティングシステム

GPGPU: General-purpose computing on graphics processing units

高速な並列計算を得意とするGPUを、本来の目的であるグラフィック描画ではなく、より一般的な計算用途に使うという「GPGPU」の利用が広がっています。GPUに搭載されたトランジスタをデータ処理に割り当てることで、1つのGPUに計算処理ユニットを100以上も搭載することが可能なため、物理シミュレーションなどの数値計算に最適なソリューションです。



圧倒的な
演算処理
能力！

CUDA とは

3Dグラフィックス最大手のNVIDIAが、GPUが大規模な計算の並列処理化をできるように開発した、無料のC言語開発環境です。Linux、WindowsXP32bit/64bit環境をサポートし、OpenGL、DirectXのグラフィック環境との同時利用が可能です。世界中のプログラマーが様々な分野のアプリケーションへの応用を進めており、NVIDIAのホームページでは計算流体力学、デジタルコンテンツの作成、金融、石油・ガスなど多彩な分野の応用例が公表されています。




圧倒的
演算処理
能力！！

科学技術・数値計算を高速化！ アプライドGPGPUハイレベル・ワークステーション！！

研究・開発シーンで大活躍！

GPUはCPUと比較すると、一つ一つのプロセッサ構造が単純なため、その機能は限定されたものになりますが、大量のデータを複数のプロセッサで同時かつ並列処理することができるため、数値計算などでその威力を発揮します。GPGPUは、コンピュータ（CPU）をホスト、GPUをデバイスとしたハイブリッドシステムで、それぞれのプロセッサが得意な処理を分担して高速処理を実現します。



様々な分野で活躍

科学技術計算・解析をより高速に！



多くの開発環境からのGPGPU コンピューティングが可能に

Python	Ruby	Java
Lua	.NET	MATLAB
Fortran	IDL	Perl
Mathematica		


様々なベンダーから対応アプリケーションが登場

MathWorks	Autodesk	ANSYS
NATIONAL INSTRUMENTS	Wolfram Mathematica	Adobe
		Microsoft

GPGPUソフトウェア最適化サービス

お客様が開発された独自プログラムのソースコードを、GPGPU対応のソースコードに変換いたします。時間や手間をかけずに素早くお使いになりたい場合に最適なサービスです。「GPGPU」とは、パソコンやワークステーションに搭載されたGPUを、描画演算以外の汎用的な計算に割り当てます。GPUはCPUと比較して多数の計算コアを持っており、その計算コアを同時に活用させる並列計算を行わせることで、CPUと比較して劇的な高速計算を行わせることが可能になります。しかし、GPGPUで高速計算を実行するには、プログラムにあったGPU性能を引き出す並列計算プログラムの開発が必要となります。弊社では、プログラムを高速化したいとお考えのお客様に、高度な並列計算プログラムのスキルを備えた技術者が、プログラムの最適化をご支援いたします。

高速化技術適用の流れ



APPLIED CERVO GPGPU/CUDA SERIES

圧倒的な計算速度！CUDAプリインストール対応！

GPGPU Grasta GPGPU シリーズ

圧倒的な演算処理能力 TYPE-XEON/TESLAシリーズ

nVIDIA Tesla C2075を最大4基搭載可能

最大 4基 GPU	+	最大 192GB Reg-ECC	+	最大 12コア Xeon CPU	+	サーバー用 高耐久 HDD	+	高変換効率 冗長化電源 80Plus GOLD認証	+	CUDAインストール可 Linux/ Windows カスタマイズOS
-----------------	---	------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	---------------------------------	---	--

基本仕様-A(カスタマイズ可能)

■GPGPU	TESLA C2075 GDDR5-6GB 3基
■CPU	Xeon E5620 2.4GHz 2基
■メモリ	48GB Reg-ECCメモリ
■電源	1100W 冗長化電源

消費税込 **1,198,000円**

基本仕様-B(カスタマイズ可能)

■GPGPU	TESLA C2075 GDDR5-6GB 2基
■CPU	Xeon E5620 2.4GHz 2基
■メモリ	24GB Reg-ECCメモリ
■電源	1100W 冗長化電源

消費税込 **898,000円**



- Intel5520チップを2基搭載で、PCI-Ex16が4スロット動作可能
- 1100W電源を2基搭載で、冗長化電源で不測の事態も回避
- Reg-ECCメモリと高耐久HDDにより安定性を確保

圧倒的な演算処理能力 TYPE-I7/TESLAシリーズ

nVIDIA Tesla C2075を最大4基搭載可能

最大 4基 GPU	+	最大 24GB 高品質メモリ	+	最大 6コア Core i7 CPU	+	サーバー用 高耐久 HDD	+	高変換効率 1500W 80Plus Silver認証	+	CUDAインストール可 Linux/ Windows カスタマイズOS
-----------------	---	----------------------	---	--------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--

基本仕様-A(カスタマイズ可能)

■GPGPU	TESLA C2075 GDDR5-6GB 2基
■CPU	Core i7 990X 3.46GHz 1基
■メモリ	24GBメモリ
■電源	1500W 80Plus Silver認証

消費税込 **799,800円**

基本仕様-B(カスタマイズ可能)

■GPGPU	TESLA C2075 GDDR5-6GB 1基
■CPU	Core i7 960 3.2GHz 1基
■メモリ	12GBメモリ
■電源	1500W 80Plus Silver認証

消費税込 **459,800円**



- nForce200チップ搭載により、PCI-Ex16が4スロット動作可能
- TESLA4基搭載を可能にする強力な1500W高効率電源
- 長時間の計算に安心の高品質メモリ、高耐久HDDを搭載

ラックマウントタイプ TYPE-1U/TESLAシリーズ

1UラックマウントにnVIDIA Tesla M2090を最大2基搭載可能

最大 2基 GPU	+	最大 192GB Reg-ECCメモリ	+	最大 12コア Xeon CPU	+	サーバー用 高耐久 HDD	+	高変換効率 1200W 80Plus 認証	+	CUDAインストール可 Linux/ Windows カスタマイズOS
-----------------	---	---------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------	---	--

基本仕様-A(カスタマイズ可能)

■GPGPU	TESLA M2090 GDDR5-6GB
■CPU	Xeon E5620 2.4GHz 2基
■メモリ	48GB Reg-ECC
■電源	1200W 電源

消費税込 **698,000円**

基本仕様-B(カスタマイズ可能)


■GPGPU	TESLA M2090 GDDR5-6GB
■CPU	Xeon E5620 2.4GHz 1基
■メモリ	12GB Reg-ECC
■電源	1200W 電源

消費税込 **598,000円**



- 2基のXeonプロセッサを搭載可能
- 1Uラックマウントに2基のGPGPUを搭載可能
- Reg-ECCメモリと高耐久HDDにより安定性を確保

研究内容・ご用途に合った最適な1台をご提供いたします！



APPLIED CERVO SERVE/GRASTA SERIES


管理のしやすさに加え、Windows7などのクライアントOSとの親和性も高い

Windows Sever OS

Windowsならではの操作のしやすさに加え、現在のオフィス内の大部分を占めるWindows7等のクライアントPCとの連携が抜群なWindows Server OS。ファイルサーバーやクライアントPCの管理に加え、ハードウェアリプレイスに伴うサーバーの仮想化等にも適しています。昨今、中小企業様に最適なOSのラインナップも増え、あらゆるニーズにこたえるサーバーを構築可能です。

構成次第でどのような用途でも使える万能サーバー

Windows Server 2008 R2は、構成次第でどのような用途としても使える万能なサーバーOSです。ファイルサーバーやプリンターサーバーといった基本的なサーバーはもちろんのこと、ネットワーク全体を管理するためのActive Directoryサーバーとしても利用できるうえ、アプリケーションサーバーや仮想化サーバーとしても利用できます。また、標準では最低限の機能のみで、必要に応じて機能を追加する構成となっているため、パフォーマンスが要求されるサーバーにも適しています。小規模な環境であっても高いパフォーマンスが要求されるアプリケーションサーバーとしての利用にも最適です。



従業員数25名以下の中小企業におすすめ

Windows Small Business Sever 2011 Essentials 搭載サーバー



サーバーによるデータの一元管理でセキュリティを確保!

クライアントPCの自動バックアップで万が一のデータ喪失時も安心

社外からサーバー内のファイルや社内のクライアントPCにリモートアクセス可能

分かりやすい設定方法で簡単に導入できる!



Windows Small Business Server 2011 Essentialsは、中小企業様の社内のIT環境を変え、生産性を上げるのに適したサーバーOSです。業務に必要とされるサーバーアプリケーションがあらかじめ搭載されているのが特徴です。Active Directoryによるユーザー管理、ファイル共有、プリンター共有、パソコンのバックアップや状態監視、リモートアクセスなどの機能をインストール後、簡単な設定をするだけですぐに利用できます。

自動的なバックアップでPCやサーバーを予測できないトラブルから保護


SBS 2011 Essentials では、ユーザーのPCおよびサーバーのバックアップを自動的に作成し、ウィザードを使ってコンピュータやフォルダー、ファイルなどの単位で迅速に復元することが可能です。

■PCの確実なバックアップと迅速な復元

各PCにサーバー接続用のソフトウェアをインストールした際に日次バックアップが構成されるため、1台ずつ手作業で設定する必要がありません。また、スリープ中や休止状態のPCを自動的に復帰してバックアップしたり、リプレイス時に古いPCのバックアップをアーカイブして保存しておくことができるなど、確実なバックアップとデータ復元の利便性を向上することで、トラブルに伴う業務の停止時間を最小限に抑えます。

■サーバーや共有フォルダーの障害および災害対策を強化

付属のリストアCDでブートし、バックアップデータからすばやく復旧できます。ベアメタルリストアにも対応しており、ハードウェアの故障や災害による破損時にも速やかにサーバーを復旧することが可能です。遠隔地に保管できるリムーバブルディスクにバックアップすることで、地震や火災、洪水などの局地的な災害発生時にもサーバーや共有フォルダーが消失する可能性を低減できます。



APPLIED CERVO SERVE/GRASTA SERIES

研究室・研究機関様向けサーバーシステム!

CERVO SERVE/GRASTAシリーズ

高水準の品質レベル

- 高品質水準を維持する国内自社工場生産
- 最長72時間エイジングで動作検査
- タワー型2WAY/1WAY
- 安心の3年間長期保証
- intel社製純正部材採用



CERVO SERVE TYPE-E5 最新Xeon E5プロセッサ搭載モデル

最大 **2基** Xeon E5 CPU + 最大 **128GB** Reg-ECC メモリ + サポート **0/1/10** RAID + サーバー用 **高耐久** HDD + サーバー用 **550W** 電源 + カスタマイズ **Linux/Windows** オペレーティングシステム

基本仕様(カスタマイズ可能)

- Xeon E5-2603 1.8GHz プロセッサ2基
- Intel C600チップセット
- 16GB(4GB×4) Reg-ECC DDR3-1333
- 500GB 3Gb/s SATA 高耐久HDD
- DVDスーパーマルチ
- 3年間ハードウェアセンドバック保証
- 12時間エイジングテスト

消費税込 **199,800円**



新型Serverのスタンダードモデルです。Xeon E5-2600シリーズを2基搭載し、さまざまな用途に対応いたします。耐久性に優れ信頼性も抜群。安定したネットワークの柱となります。ラックマウントとしても対応し設置場所を選びません。また、静音性をかなりアップしていますので、オフィスに設置しても騒音に悩まされる心配はありません。

CERVO GRASTA TYPE-E5 最新Xeon E5プロセッサ搭載モデル

最大 **2基** Xeon E5 CPU + 最大 **128GB** Reg-ECC メモリ + サポート **0/1/10** RAID + サーバー用 **高耐久** HDD + サーバー用 **1200W** 電源 + カスタマイズ可能 **Windows 7 Pro SP1** オペレーティングシステム

基本仕様(カスタマイズ可能)

- Xeon E5-2650 2.00GHz プロセッサ2基
- Intel C600チップセット
- 32GB(4GB×8) Reg-ECC DDR3-1333
- 2TB 3Gb/s SATA 高耐久HDD
- NVIDIA Quadro 600 1GB-DDR3
- DVDスーパーマルチ
- 3年間ハードウェアセンドバック保証
- 12時間エイジングテスト

消費税込 **499,800円**



インテル社製最新チップセットC600を搭載したワークステーションです。スリムなデザインを採用し、更にスタイリッシュに進化しました。XeonE5-2600シリーズのCPUを最大2基搭載可能で、圧倒的なパフォーマンスを誇ります。メモリスロットも16スロット搭載で、最大128GBのメモリが搭載可能です。グラフィックにQuadroを搭載し、計算、CAD、CG、画像処理に多彩に活躍いたします。

CERVO SERVE TYPE-1UE5 最新Xeon E5プロセッサ搭載モデル

最大 **2基** Xeon E5 CPU + 最大 **128GB** Reg-ECC メモリ + サポート **0/1/10** RAID + サーバー用 **高耐久** HDD + サーバー用 **750W** 電源 + カスタマイズ **Linux/Windows** オペレーティングシステム


基本仕様(カスタマイズ可能)

- Xeon E5-2603 1.8GHz プロセッサ2基
- Intel C600チップセット
- 16GB(4GB×4) Reg-ECC DDR3-1333
- 500GB 3Gb/s SATA 高耐久HDD
- DVDスーパーマルチ
- 3年間ハードウェアセンドバック保証
- 12時間エイジングテスト

消費税込 **239,800円**



ラックマウント型の新型サーバーです。新型筐体&新チップセットの組合せで、より効率的にレイアウトが可能。2CPU構成で16本のメモリスロットを搭載し仮想化環境の構築を目的としたサーバーとして効果を発揮。低消費電力で台数追加負担を軽減します。



■新世代インテルXeonプロセッサ搭載

新しいインテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリーを搭載したサーバーやワークステーション、ストレージソリューションは、パフォーマンス、内蔵機能、コスト効果に優れ、より柔軟で効率的なデータセンターを実現します。仮想化やクラウド・コンピューティングといったソリューションから設計自動化、リアルタイム金融取引まで、作業の種類を問わず、従来より優れたパフォーマンスを享受できます。現在、パブリックおよびプライベート・クラウド・プロバイダーのインフラストラクチャーを含む、データセンターの90%にはインテル®ベースのプラットフォームが使用されています。インテルの業界標準テクノロジーとパートナーの革新的なソリューションに投資することにより、データセンターの長期利用が可能になり、ビジネスの成長に合わせてインフラストラクチャーを拡張できるようになります。*アプライドのサーバーはインテル社純正の部材を採用し、製造されております。

APPLIED CTO SOLUTION

工業用パソコンのトータルソリューション

アプライドでは単なる既製品の製造販売だけでなく、カスタムオーダーまで含めた開発、製造・サポートをトータルに、お客様のニーズにきめ細かく対応しております。

各種工業用製品の取扱いが可能！

コンピューター組み込み用途にも対応！

お客様のニーズに柔軟にご対応！

特殊加工

挿入ボードの押さえ、シリアルポートの追加、ファン追加等の特殊な加工も可能です。



特殊ボード組み込み

ご指定の拡張ボード、I/Oを工場で組込、検査まで行います。



完全同一パーツ指定

メーカー、型番指定で更に絞込み、CPUのステッピングナンバー指定、M/BのBIOS指定やリビジョン指定なども可能です。



工業用 Embedded Systems



MiniITX低消費電力
Intel Atom搭載
ファンレス組み込みPC



特徴

低消費電力を実現: Intel® Atom™ N270 搭載
多彩なI/O: GbEx2, USBx4, COMx3, VGA, オーディオ出力HDD, CFともに組込OS起動可能ワイドレンジなDC入力電圧! 14~24VDC ファンレス、駆動部分がないためメンテナンスが容易2.5インチHDDベイは耐振動性デザインで高い信頼性を確保

モデル名/型式	Mini-ITX 低消費電力 Intel® Atom™ 搭載 ファンレス組み込みPC
CPU	ARK-6310-3M04E
INTEL ATOM N270	1.60GHz
FSB	533Mhz L2 512KB
チップセット	Intel® 945GSE + ICH7M Chipset
メインメモリ	DDR2 533 2GB (2GB×1) SO-DIMM
ディスプレイ	別売 OPTION
グラフィック	INTEL GME950
ハードディスク	DVDスーパーマルチ (24倍速書き込み対応)
光学ドライブ	フロッピーディスクドライブ
サウンド	[オンボード] INTEL 7.1 HD audio
LAN	[オンボード] 2x Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controllers
I/O	USB 4ポート
IEEE1394	映像出力
VGA	オーディオ用ピンジャック(マイク/スピーカー)
サウンド	3ポート
シリアル	その他
パラレル	PS/2ポート x2
電源ユニット	75W
ケースファン	約(W) 232 ×(D) 65 ×(H) 232 mm 突起部は除く
外形寸法(約)	対応 OS Windows2000, WindowsXP, WindowsXP Embedded
対応 OS	

ファンレス耐環境システム

工場内

輸送用大型車両内

屋外設置端末

など

様々な用途のコンピュータとして活躍！




・耐衝撃・耐振動の堅牢な筐体コンパクトサイズで組込みがしやすい！

・低電力CPUと放熱に優れた筐体でファンレスを開発

・広範囲の動作温度・厳しい環境下でも動作、多彩なインターフェイス！

・広範囲の電源対応

完全ファンレス設計の為、屋内でも設置場所を選びません！



APPLIED CTO SOLUTION

パソコンからサーバーまで研究室をトータルサポート！

理系研究室の皆様をサポートするピックアップモデル

APPLIED CERVO SSD搭載シリーズ

パソコン高速動作 SSD搭載！

パソコンの起動はもちろん、OSやアプリケーションの動作が飛躍的に向上！

パソコンをSSD仕様！

SSD120GB

HDDよりも高速・静音・耐衝撃性・低消費電力・低発熱・軽量化に優れている最新のストレージディスク「SSD」!! パソコンにSSDを搭載することで高速化を実現!!

起動、データの読み出し・保存が驚きの速さに!!とにかく快適です!!

APPLIED BT-i726AS1H120SSSD

120GB-SSD搭載スリム型モデル

Intel Core i7	Windows 7	★★カスタマイズ可能★★ キーボード&マウス付属
■ Core i7 2600 3.40GHz	■ 8GB (DDR3-1333 4GB×2)	■ 120GB SSD
■ DVDスーパーマルチドライブ	■ Windows 7 Professional 64bit	■ 300W電源
■ 1年間ハードウェア保証		

※サイズ: (W)96(D)330(H)365mm

消費税込 **99,800円**

APPLIED BT-i525KAS1N160MSSD

160GB-S S D搭載マイクロタワー型モデル

Intel Core i5	Windows 7	★★カスタマイズ可能★★ キーボード&マウス付属
■ Core i5 2500 3.30GHz	■ 8GB (DDR3-1333 4GB×2)	■ 160GB SSD
■ DVDスーパーマルチドライブ	■ Windows 7 Professional 64bit	■ 450W電源 80Plus BRONZE認証
■ 1年間ハードウェア保証		

※サイズ: (W)190(D)350(H)380mm

消費税込 **99,800円**

APPLIED BT-i726AS1N256TSSD

256GB-SSDミドルタワー型モデル

Intel Core i7	Windows 7	★★カスタマイズ可能★★ キーボード&マウス付属
■ Core i7 2600 3.40GHz	■ 8GB (DDR3-1333 4GB×2)	■ 256GB SSD
■ DVDスーパーマルチドライブ	■ nVidia GeForce GT430 DDR3-1GB	■ Windows 7 Professional 64bit
■ 500W電源	■ 1年間ハードウェア保証	

※サイズ: (W)190(D)497(H)424mm

消費税込 **119,800円**

APPLIED CERVO シリアルポート搭載シリーズ

貴重!! お客様のご要望が多い シリアルポート

実験機器や制御機器の接続に大活躍！大好評をいただいているモデルです！



まだまだ活躍！シリアルポート

制御機器や実験機器の接続に必須のシリアルポート搭載モデルをご用意しました。お客様がお持ちの機器を最新スペックのパソコンで長くご利用いただけます。

APPLIED BT-i32100I1H500S

1年保証 2画面対応モデル

Intel Core i3	Windows 7	★★カスタマイズ可能★★ キーボード&マウス付属
■ Core i3 2100 3.10GHz	■ 4GB (DDR3-1333 2GB×2)	■ 500GB HDD
■ DVDスーパーマルチドライブ	■ Windows 7 Professional 32or64bit	■ 300W電源 80Plus BRONZE

※サイズ: (W)96(D)330(H)365mm

消費税込 **76,800円**

APPLIED BT-i72600AS1H1TM

1年保証 USB3.0搭載モデル

Intel Core i7	Windows 7	★★カスタマイズ可能★★ キーボード&マウス付属
■ Core i7 2600 3.40GHz	■ 4GB (DDR3-1333 2GB×2)	■ 1TB HDD
■ DVDスーパーマルチドライブ	■ Windows 7 Professional 32or64bit	■ 450W電源 80Plus BRONZE

※サイズ: (W)210(D)374(H)400mm

消費税込 **99,800円**

APPLIED BT-E3400S1G250SS

1年保証 省スペース型モデル

Intel Celeron	Windows 7	★★カスタマイズ可能★★ キーボード&マウス付属
■ Celeron E3400 2.60GHz	■ 4GB (DDR3-1333 2GB×2)	■ 250GB HDD
■ DVDスーパーマルチドライブ	■ Windows 7 Professional SP1 32or64bit	■ 90W ACアダプタ

※サイズ: (W)190(D)497(H)424mm

消費税込 **59,800円**

APPLIED CERVO Linux対応クライアントPCシリーズ

情報センター／研究室向け Linux対応モデル

待望のLinux対応モデルが新登場！クライアントPCとして安定動作を保証します。



クライアントPCをLinuxで！

LinuxでクライアントPCを導入すれば全てオープンソースなのでソフトウェアの費用負担は軽減、PCのスペックもWindows機と比べ抑える事が可能です。

Corei7搭載ハイスpekモデル

CERVO BL-Hモデル

Intel Core i7	CentOS	★★カスタマイズ可能★★
■ インテル Core i7 960 プロセッサ	■ CentOS 6.2 プライインストール	■ 6GB メモリ (2GB×3)
■ 500GB HDD	■ DVDスーパーマルチドライブ	■ 1年間センドバック保証

高性能Core i7
搭載モデル！

消費税込 **129,800円**

Corei5搭載ミドルスペックモデル

CERVO BL-Mモデル

Intel Core i5	CentOS	★★カスタマイズ可能★★
■ インテル Core i5 2500 プロセッサ	■ CentOS 6.2 プライインストール	■ 4GB メモリ (2GB×2)
■ 500GB HDD	■ DVDスーパーマルチドライブ	■ 1年間センドバック保証

バランスのとれた
好スペックモデル！

消費税込 **79,800円**

PentiumG搭載ロースpekモデル

CERVO BL-Lモデル

Intel Celeron	CentOS	★★カスタマイズ可能★★
■ インテル Pentium G820 プロセッサ	■ CentOS 6.2 プライインストール	■ 4GB メモリ (2GB×2)
■ 500GB HDD	■ DVDスーパーマルチドライブ	■ 1年間センドバック保証

コストパフォーマンス
抜群！
スタンダードモデル！

消費税込 **64,800円**