アプライド株式会社 法人営業部

PC・IT機器/事務家電情報カタログ



100%合致するネイティブエディターが

世界に通用する英語論文へ校正します!



お見積り アプライドの



公費・科研費での お支払いもOK!



円/単語

一件語

英文が「英文として正しいか」 を重点的にチェック!最高の品 質までブラッシュアップしま す。具体的には、言語的な正確 さ、表現の切れ味、文章の読み やすさを高めます。すでに投稿 先がお決まりの場合は、その投 稿規程に沿ったチェックも承り ます。※ダブルチェックプランのみ 元々の原文の意味を損なうよ うな大幅な書き換えや内容の 改変は行いませんので、ご安 心ください!







モバイルPC















MAC











APQ8074 QuadCore 2.2GHz 32GB

1920×1080





CPU 記憶容量

フ Qボ!

タブレット

注文番号 1411170216

使いやすさと

デザインの



4.4.2

CPU 記憶容量

16GB

1GB









注文番号 1411170218

指紋認証

センサー搭載







アプライドオリジナルPC

※キーボード・マウス付属 ※モニタ別売

HDD









注文番号 1411170306











※キーボード・マウス付属 ※モニタ別売

















※キーボード・マウス付属 ※モニタ別売



3点

OS なし

CPU

HDD メモリ

注文番号 1411170319

APPLIED CERVO GPGPU

Type-TITAN



TITAN Black Xeon E5 2620V3(2CPU)2.4GhHz

HDD高耐久1TB 32GB

DVDスーパーマルチ

780,500 🛱











シュレッダ-



●電源:AC100V(50/60Hz)●定格消費電力:380W (50Hz).460(60Hz)●定格細断枚数:A4コピー用紙/20枚、 CD-DVD/1枚●細断サイズ紙/3.9×34mm●細断速度が 3.0m/分(50Hz)、約3.4m/分(60Hz)●定格時間約20分



●電源:AC100V(50)/60Hz)●定格消費電力:135W(50Hz)、145(60Hz)●定格細断枚数:A4コピー用紙/6枚(手差し)、CD-DVD/1枚●最大能散数(自動裁断):A4コピー用紙/150枚●細断サイズ:X/4×10mm●細断速度:約1.6m/分(50Hz)、約2.0m/分(60Hz)●定格時間:約15分

ラミネータ-



重量:約3kg、サイズ(mm):W425×D165×H98

●電源:AC100V(50/60Hz)●定格消費電力:350W●最大ラミネート幅:230mm●最大ラミネート原:0 4mm ミネート幅:230mm●最大ラミネート厚:0.6mm●ラミネト速度:約0.44m/分(50Hz)、約0.53m/分(60Hz)



重量:約3.5kg、サイズ(mm):W518×D185×H108

●電源:AC100V(50/60Hz)●定格消費電力:350W●最大 ミネート幅:320mm●最大ラミネート厚:0.6mm●ラミネ ト速度:約0.44m/分(50Hz)、約0.53m/分(60Hz)

断裁機



適応用紙:A3判(420x297mm)●裁断枚数:55kgコピー用紙・10枚以内●台盤寸法:485x330mm●自動紙押・安全カパー・移動定規:装備



●サイズ:A4●機能:カットライン表示機能(LEDによる照明)● 麹断能力約15mm(PPC用紙64g/m2 換算で約160枚)●析 関本体・網板・ハンドル・ABS、ア・スチール・●質量:13kg●商 品特徴:受木は4面使用可●付属品:予備ロック・1個、単3乾電

ホッチキス



重量:約2.26kg、サイズ(mm):W90×D390×H250

●針装てん方法:マガジンスライド方式●針装てん数:100● とじ枚数:50~240枚●とじ奥行き:68mm (最大)

注文番号 1411170408 電動ホッチキス 書類を差し込むだけで ホッチキスどめ。 2~70枚とじ用 10000 10000 **EH-70F** 25,800円

重量:約1.1kg、サイズ(mm):W100×D217×H112

●とじ枚数:2~70枚(64gsm)●とじ奥行:自動・約7~ 18mm、コーナー(自動・約12~26mm、手動スイッチ・約3~ 18mm・②とじ形にフラットクリンチー●とじ速度:2本・秒●とじ 団才法:9mm●とじ方式:モーラードライブリング方式,針自動 送り方式●針装てん数:5,000本/カートリッジ

自動紙折り機



重量:約10.3kg、サイズ(mm):W495×D480×H334

●電源:AC100V(50/60Hz共通)●用紙サイズ:A5判~A4判
●紙質:更紙~PPC用紙~上質紙(60~130g/m2)●用紙積 載量:約100枚(更紙の場合)・積載高さ12mm●折り速度:低 速時:約80枚/分、高速時:約90枚/分●折り方種類:二つ折り、 四つ折り、内三つ折り、外三つ折り



クリーナー



重量:約2.4kg、サイズ(mm):W122×D343×H207

●電源:AC100V(50/60Hz共通)●消費電力:550W●吸込 仕事率:70W●吸引方法:サイクロン方式●コードの長さ:約 4.8m●集塵容積:約0.35L

注文番号 1411170412

バッテリー1本で最長20分 コードレスだから小回りがきいて お掃除らくらく

ISC-7DCE(シルバー) 限定 14,800円 🥨 (税込価格:15.984円

重量:約2kg、サイズ(mm):W122×D490×H155

使用時間:約20分(滿充電·電池初期/20℃時)●使用電池: ニッケル水素電池・電池容量・2000mAh・電池寿命・約300回・充電時間・本体側・約3.5時間、充電スタンド側・約48時間・吸引方法・カプセル集じん方式・コードの長さ・約1.4m・集

収納ケース



●引出し内寸 (cm):超浅型/幅約22.8×奥行約31.8×高さ約 1.4●主要材質:本体・ハイインパクトスチロール、引出・スチロール●付属品:インデックスシール (20枚セット)×1枚



重量:約8.3kg、サイズ(mm):W291×D330×H874

●引出内寸(cm):幅約24.3×奥行約31×高さ約3.6●耐荷重: 天板・10kg,引出・1kg/1個.全体・28kg・主要材質:スチール (SPCC)、エボキシ粉体塗装、スチロール(GPPS)、ポリプロピレン

ホームロッカ



●商品内寸(cm)幅約67×奥行き約37×高さ約74.5●シャッター開口部開口(cm)幅約60×高さ約70.5●材質本体・ポリプロピレン、シャッター・塩化ビニル樹脂(PVC)、ネジ・ステンレス、フック・ABS樹脂、カギ用金貝セット・スチール(ユニクロメッセ)

注文番号 1411170416 シャッターは真空成形を採用しなやかでスムーズな アイロフォーヤフ **HL-850V** 限定 8,480 円 (税込価格:9,158円) 重量:約11kg、サイズ(mm):W750×D500×H850

●商品内寸(cm):幅約67×奥行き約37×高さ約74.5●シャッタ - 開口部間□:幅約60×高さ約70.5 前荷重:可動棚板20kg ● 棚板可動棚板1枚 ● 材質:本体・ポリプロピレン、シャッター・塩化ビニル樹脂(PVC)、糖板・興板(メラミン焼付塗装)、ネジ・ステンレス、フック・ABS樹脂、カギ用金具セット・スチール(ユニクロメッキ)

踏み台



●ステップ高さ(cm):1段目・約23.5、2段目・約45、3段目・約67●ステップサイズ(cm):幅約34×與行約22●耐荷重(約): 20世に100kg●主要材質:フレーム・スチール、ステップ・ポリプロピレン

注文番号 1411170418 脚部伸縮式アルミ足場台 段差もラクラク アルミを使った軽量設計

アイリスオーヤマ DRS2.0-1000

11,800円 (税込価格:12,744円) 重量:約7.3kg, サイズ(mm):W1000×D420×H180(収納時)

●最大使用質量:約100kg●材質:アルミ●商品サイズ(cm): 設置時・幅約42-48×奥行約137-153●天板サイズ(cm):幅 約30×長さ100●天板までの高さ約(cm):約65-96

テーブル



重量:約13.5kg、サイズ(mm):W1800×D450×H700

●材質:天板・合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレースチール



●天板:29mm厚、メラミン化粧板●エッジ:オレフィン系樹脂 ●脚部:スチール25×50角パイプ、メラミン焼付塗装「ライト グレー色)● 幕棚:スチール、メラ ミン焼付塗装●キャスター(前輪ストッパー)付



重量:約82g、サイズ(mm):W155×Φ14 ●出力:1mW(クラス2)●発光部:DPSSレーザー●波長: 532nm(緑色光)●ビーム形状:ドット●照射:直径約10mm● 材質:真鍮●夜間到達距離:100m



会議用品



●液晶画面:2.4インチ●画像素子:VGA●マイク:コンデンサーマイク●スピーカー:周波数特性:200Hz-20kHz/定格出カ・IW●インターフェイス:USB接続:minlBタイプ●SDカード:兄カード・最大容量 2GB/SDHCカード・最大容量 32GB



重量:約8kg、サイズ(mm):W283×D240×H347.8

【ワイヤレスレシーバー部】●受信方式・ダブルスーパーヘテロ ダイン方式・●受信感度:21dBμ・出力レベル・-9dBV【アンプ 部】●定格出か・20い・●入力インビーテンス・MIC1、2【スピー カー部】・● 型式・バスレフ型・スピーカーユニット:16cmフル レンジコーン・●出力音圧レベル・88dB

電子文具



●画面サイズ:10.5インチ、LCD217×157(mm) ●ロック機構:あり●消去回数約5万回●電池交換・単6アルカリ乾電池2本●スタイラスホルダー:あり●ストラップホール:あり●材質: ABS



重量:約95g、サイズ(mm):W122×D62×H13

●画面サイズ:3.5インチ●メモリーカード:microSDカード ●画面リイス・3:3インテン・メージーブー・「IIIにはSUJバート、 microSDHCカード・コメラ:約200万画素●ボックスでの登録可能名刺データ数:9,999枚、ボックス最大作成数・120ボックス●バッテリー持続時間:約3.5時間

テプラ



重量:約600g、サイズ(mm):W183×D216×H60

●ラベル幅:P-TAPE規格・4・6・9・12・18mm●書体:漢字/2 書体、かな/3書体、英数/3書体●印刷行数・1~6行●内蔵文 字数:5,196文字●オートカッター:あり

注文番号 1411170508



重量:約850g、サイズ(mm):W196×D218×H63

●ラベル幅:P-TAPE規格・4-6-9-12-18mm●書体:漢字/5 書体、かな/9書体、英数/11書体●印刷行数・1~8行●内蔵文 字数:8,219文字●オートカッター:あり●/『ソコン接続・USB接

ホワイトボード




●板面有効寸法・W1172×H872mm●材質・板面有効寸法・W1172×H872mm●材質・板面・スチールホワイトボード、脚・スチールバイブ●キャスター・ストッパー付き2個・ストッパー服し2個●付属品・ボードマーカー・赤・黒各1本・イレーザー1個、粉受



●板面有効寸法:W1772×H872mm●材質:板面=スチールホワイトボード。脚・スチールパイプ●キャスター・ストッパー付き2個、ストッパー無し2個●付属品:ボードマーカー赤・黒各1本、イレーザー1個、粉受

スクリーン



●明るく見やすい高画質フィルムタイプスクリーン●ダブル パンタグラフを採用によりスクリーンテンションが向上●ケー スー体型でコンパクト収納が可能●ケースは従来より底面面 積を広げ、スクリーン立ち上げ状態の安定性を向上



重量:約11.9kg、サイズ(mm):W2346×D435×H2350

●明るく見やすい高画質フィルムタイプスクリーン●ダブル ・ 明る、兄はいい同画員シイルムタッ・ノスクリーンテックル パンタグラフを採用によりスクリーンテンションが向上●ケー ス一体型でコンパクト収納が可能●ケースは従来より底面面 積を広げ、スクリーン立ち上げ状態の安定性を向上

雷動ポット



●抗菌素材のマイクロパンを使用●注ぎ口カバー付き●ワンプッシュで開くふた●持ちやすくなったハンドル●容量:1L



●タイプ:電気ポット●容量:3L●出湯方式:電動式●保温温度調節 機能:3段階

暖房器具



●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:HIGH800W/50Hz 750W/60Hz-LOW400W●首振り機能搭載付●転倒時通 電遮断装置付●温度過昇防止装置付

注文番号 1411170516 すぐに暖まる

遠赤外線カーボンヒータ

CH-C94(H) 13,980 円

(税込価格:15.098円 重量:約3.4kg、サイズ(mm):W306×D306×H897

●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:900W~350W(10段 階)●連転電流:9A●ヒーター:遠赤外線カーボンヒーター● 電源コード長さ:1.9m

モニターア-ىل-



重量:約3.6kg、サイズ(mm):W269×D457×H176

・スクリーンサイズ:32型以下●荷重範囲:5~25lbs、2.3~ 11.3kg●昇降:13~33cm●チルト:75'●パン:360'●ローテーション:360'●VESA規格:MIS-D



業務用液晶モニタ・





液晶サイズ:9.7型スクウェア●タッチパネル方式:5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)●液晶解像度:1024×768●輝度:450c4/m2● コントラスト比:600:1●入力:HDM、DVI-D、VGA、ビデオ×2、音声●スピーカー:1W×2



先生のページをデザインします!

おすすめプラン!!

このようなページを 作成しております!



99,800

- 研究内容や雰囲気がイメージできる、動きのあるページを作成いたします。
- ■研究内容ペ-研究内容を閲覧者にわかりやすいように 整理して作成いたします。
- 一研究業績ページ これまでの研究業績をリスト化して掲載。 一覧しやすいページを作成いたします。 ※ご要望に応じて、PDFへのリンクも可能です。
- ■メンバー紹介ページ 研究室に所属されている、または過去に 所属されていた方々を紹介するページを 作成いたします。
- マルバムページ 研究室のイベントなど研究室の雰囲気を 伝えられるページを作成いたします。

アクセス解析

検索エンジン対策を考慮した制作!

Google Analytics導入でアクセス状況を解析!

安心してお任せください。

保守更新 ホームページの更新でお困りのことはございませんか?

■シンプルプラン

年額 25,000 一

●サイト更新保守:テキスト/画像の差替えのみ、月4回まで●メール/電話サポート

■ベーシックプラン

月額 5,000階~ (60,000円/年)

・サイト更新保守:テキスト/画像の差替えのみ、月2回まで・新着情報記事ページ追加制作(月1ページまで)・レイアウト調整(メニュー変更等月1回まで)・パックアップ (最終データの保管)・電話/メールサポート

英語ページ 英語ページをつくりませんか?

留学生の方や海外の研修者に向けて英語ページをご用意されるところが増えています。アプライドでは、英語をはじめとした多言語ページの作成も承っております。 手間のかかる翻訳作業もお任せください。翻訳費用はお気軽にご相談ください。

全会 向 け ホームページを活用した運営の効率化をご提案します

- ホームページは見栄えも重要!デザインからシステム開発まで一貫して承ります。
- 演題投稿機能 ●役員選挙・投票機能 ●参加申込機能 ●入会申込機能 ●会員専用ページ ●会員管理機能 ●学術誌掲載機能 ●会費管理機能

CMS 導入プラン 学部・学科サイトにおすすめ!

- ●管理画面でコンテンツを一元管理
- リアルタイムで情報発信
- ●わかりやすい操作で簡単更新

初期製作費

250,000帶~

様々なシーンに対応!オープンキャンパスや卒業記念のノベルティとして大活躍!

体験入学会・オープンキャンパス・周年行事など大学様に向けたノベルティグッズの製作を承っております。 定番のアイテムから、弊社オリジナル製品までお客様のご用途に合わせたアイテ ムをご提案したします!

大学様向けノベルティ商品多数ラインナップ! 詳しい商品情報は専用WEBサイトで! http://www.spgoods.jp/goods_school.php

アプライド ノベルティ 検索









ワンストップサービス!

すべてお任せ!

オフィス&



お手伝いをさせていただきます!

新規事務所の立ち上げ、オフィスの移転・引っ越し、研究室のレイアウト変更等、すべてお任せください!

ご移転時・レイアウト変 更など、現状の問題を把 更なと、現状の問題を把握し導線計画など、より 良い環境をレイアウトからご提案。



セキュリティから勤怠管理まで

ネットワークセキュリティとともに大切になるドアセキュリティ。出勤・浪勤報告で使用する機器を含め運用環境に適切な機器およびシステムをご提案。









お客様のスタイルに合せて多様なパネルタイプとそ の組合せにより空間演出。







電気・設備工事

内装工事

電話工事

家具転倒防止工事

間仕切り工事

LAN工事

引越し

レイアウト・図面お見積り

研究室にお勧めの家具揃っています

事務用チェア

商品によっては別途配送料が発生します。予めご了承ください。









ミーティングチェア

商品によっては別途配送料が発生します。予めご了承ください。









事務用デスク

商品によっては別途配送料が発生します。予めご了承ください。









書庫・その他

商品によっては別途配送料が発生します。予めご了承ください。









お問い合わせ・お見積りの ご依頼・ご注文方法

お支払方法は 校費※

私費 | 売掛請求書払い |

で承ります

※運営費交付金、個人研究費、科研費等

メールでもお雷話でもお気軽にお申し付け下さい!

お見積りの

弊社の「情報カタログ」や「特別チラシ」、またはWEBサイトなど からご希望の商品をお知らせ下さい。 商品がお決まりで無い場合でもご相談下さい。

見積書の 提

見積書を作成して、メールまたはFAXで提出させていただきます。 お見積書原本の郵送も可能です。

注 文

見積書の商品、内容、金額などを確認して下さい。 よろしければ メール または 電話、FAX等で返信頂き、正式な 注文書としてお受けさせて頂きます。

見積書・請求書・納品書 を揃えて、ご注文の商品と一緒に納品さ せていただきます。所定の書類がそろっていますので校費支払の 手続きがスムーズです。



「ハード/ソフト/技術を融合した先進のITサービスを提供する」 https://www.applied-net.co.jp (商品ページ)

http://www.applied.ne.jp (オリジナルPC・ソリューション) http://www.applied.ne.jp/print/web.html (WEB製作事例集)

福岡営業部 mail: gaihan@applied-net.co.jp TEL:092-481-7802 FAX:092-481-7651 mail:si_kita@applied-net.co.jp TEL:093-932-6507 FAX:093-932-6508 mail: si_minami@applied-net.co.jp TEL:096-384-5255 FAX:096-384-5257 mail: si_oita@applied-net.co.jp TEL:097-548-5785 FAX:097-548-5786 TEL:097-548-5785 FAX:097-548-5786 TEL:0985-23-0008 FAX:0985-23-0035 mail: miyazaki@applied-net.co.jp mail: si_kagoshima@applied-net.co.jp mail: si_hiroshima@applied-net.co.jp TEL:099-214-3918 FAX:099-214-3919 □ 鹿児島営業所 TEL:082-235-3536 FAX:082-235-3537 TEL:084-928-0700 FAX:084-925-0701 TEL:086-235-2703 FAX:086-235-2705 TEL:089-915-2055 FAX:089-915-2056 atsu@applied-net.co.jp TEL:087-866-7600 FAX:087-866-8001 mail: kochi@applied-net.co.jp TEL:088-880-5522 FAX:088-880-5523

□姫路営業所 □ 和歌山営業所 mail: wakayama@applied-net.co.jp □ 高槻営業所 mail: takatsuki@applied-net.co.jp □高槻営業所□京都営業所 mail: si_hokuriku@applied-net.co.jp mail: corporate-sales@comroad.co.jp 口北陸営業所 □ コムロード法人営業部 □静岡営業所 □ 東京営業部□ 筑波営業所

mail: si_osakakita@applied-net.co.jp TEL:06-6838-4123 FAX:06-6838-4122 mail: himeji@applied-net.co.jp TEL:079-287-0065 FAX:079-287-0068 TEL:073-425-5585 FAX:073-425-5586 TEL:072-670-6030 FAX:072-670-6031 TEL:075-325-1025 FAX:075-325-1026 TEL:076-294-1451 FAX:076-294-1452 TEL:052-263-5834 FAX:052-242-6384 TEL:054-267-3700 FAX:054-267-3701 TEL:03-3526-5451 FAX:03-3526-5450 TEL:029-877-3255 FAX:029-864-8823