

# AI・GPUサーバー/ワークステーションの電源は ATENの200V対応インテリジェントPDUで

安全性と信頼性に優れた配電を可能にしたATENのPDUをぜひご検討ください

## ATEN独自の自動負荷制御機能(POP)搭載

例えば、過電流の状態が通知されると...



・ATENのPDUはあらかじめ定義された順番に従って電源OFFの設定が可能です。(POP優先モード/PG/PE6・PE8シリーズ対応)

## WEB GUI搭載でブラウザでの管理が可能



- ・ Chrome
  - ・ IE
  - ・ Firefox
  - ・ Safari
- でのブラウザでアクセス可能

・わざわざソフトウェアをインストールすることなくPDUの詳細設定をブラウザベースにて管理/更新が可能です。

## 【NEW】デュアルLANポート搭載 カスケード接続等による拡張性を実現(PGシリーズ)



1GbpsのLANポートを2系統搭載。異なるネットワークシステムからのアクセス  
また、最大64台までのカスケード接続にも対応

## 【NEW】LCDディスプレイを搭載 リアルタイムにアラート表示を実現(PGシリーズ)



PDUに全体における電流/電圧/消費電力/消費電力量をLCDで  
確認可能。またアラートの設定をかけることも可能です。

## 【1U/200V対応】



※定価はすべてオープンとなります。税別表記

サイズ	型番	入力	電源ケーブル長さ	入力プラグ	出カコンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格
	1U PE5208B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×7 IEC C19×1	×	バンク	¥92,300
NEW	1U PG5308B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×6 IEC C19×2	×	バンク	¥95,000
NEW	1U PG6308B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×6 IEC C19×2	○	バンク	¥112,000
	1U PE6208B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×7 IEC C19×1	○	バンク	¥104,500
	1U PE8208B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×7 IEC C19×1	○	アウトレット	¥141,600
NEW	1U PG8308B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×6 IEC C19×2	○	アウトレット	¥138,000

## 【0U/200V対応】



サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出カコンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格
	0U PE1116SA	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-15P	NEMA 5-15R×16	×	バンク	¥46,560
	0U PE1324SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×22 IEC C19×2	×	バンク	¥78,000
	0U PE5324TA	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×24	×	バンク	¥107,500
	0U PE5342TB	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×36 IEC C19×6	×	バンク	¥145,000
	0U PG95330B2	208V 3PH (三相/スター) 30A, 24A(UL de-rated)	3m	NEMA L15-30P	IEC C13×24 IEC C19×6	×	バンク	¥196,000
	0U PG95330G	400/230V 3PH (三相/スター) 32A	3m	IEC 60309 32A Red 3P+N+E	IEC C13×24 IEC C19×6	×	バンク	¥196,000
	0U PE6216A	100-120V 20A, 16A(UL de-rated)	3m	NEMA 5-20P	NEMA 5-15R×14 NEMA 5-20R×2	○	バンク	¥125,000
	0U PE6216B	100-240V 20A, 16A(UL de-rated)	3m	NEMA 6-20P	IEC C13×14 IEC C19×2	○	バンク	¥125,000
	0U PG96330B2	208V 3PH (三相/デルタ) 30A, 24A(UL de-rated)	3m	NEMA L15-30P	IEC C13×24 IEC C19×6	○	バンク	¥196,000
	0U PG96330G	400/230V 3PH (三相/スター) 32A	3m	IEC 60309 32A Red 3P+N+E	IEC C13×24 IEC C19×6	○	バンク	¥220,000
	0U PG98330B2	208V 3PH (三相/デルタ) 30A, 24A(UL de-rated)	3m	NEMA L15-30P	IEC C13×24 IEC C19×6	○	アウトレット	¥259,000
	0U PG98330G	400/230V 3PH (三相/スター) 32A	3m	IEC 60309 32A Red 3P+N+E	IEC C13×24 IEC C19×6	○	アウトレット	¥256,400


ATENのPDUは安心の標準3年製品保証付き。最大5年の延長保証も可能です。

# 電源の遠隔操作・管理・計測であれば ATENのインテリジェントPDUをご検討ください。

安全性と信頼性に優れた配電を可能にしたATENのPDUをぜひご検討ください


## ATEN独自の自動負荷制御機能(POP)搭載

例えば、過電流の状態が通知されると...



・ATENのPDUはあらかじめ定義された順番に従って電源OFFの設定が可能です。(POP優先モード/PG/PE6・PE8シリーズ対応)

## WEB GUI搭載でブラウザでの管理が可能



- ・ Chrome
  - ・ IE
  - ・ Firefox
  - ・ Safari
- でのブラウザでアクセス可能

・わざわざソフトウェアをインストールすることなくPDUの詳細設定をブラウザベースにて管理/更新が可能です。

## 多様なネットワークインターフェースに対応可能

- ・ TCP/IP
- ・ UDP
- ・ HTTP
- ・ HTTPS
- ・ SSL
- ・ DHCP
- ・ SMTP
- ・ ARP
- ・ NTP
- ・ DNS
- ・ AutoSense
- ・ Ping
- ・ SNMP V1/V2/V3
- ・ Telnet

上記の他にも2段階のユーザーレベル、IP/MACフィルター、128bit SSL、RADIUSにも対応しております。

## ATENの豊富なPDUアクセサリ



電源コードの抜け止めをはじめ、温度/湿度/差圧センサーや入退室を管理などで使用するドアセンサーなどもご準備しております。

## 【1U/100V対応】



※定価はすべてオープンとなります。税別表記

サイズ	型番	入力	電源ケーブル長さ	入力プラグ	出力コンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格	
1U	PE1109A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×9	×	バンク (7セグLED)	¥39,000	
1U	PE1118SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×18	×	バンク (7セグLED)	¥49,560	
1U	PE1209A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×9	×	バンク (7セグLED)	¥42,000	
1U	PE1224SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×24	×	バンク (7セグLED)	¥55,560	
1U	PE5108A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×8	×	バンク	¥83,900	
1U	PE6108A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×8	○	バンク	¥104,500	
1U	PE6208A	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×8	○	バンク	¥95,000	
1U	PE8108A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×8	○	アウトレット	¥12,000	
1U	PE8208A	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×8	○	アウトレット	¥141,600	
NEW	1U	PG5308A	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×8	×	バンク	¥90,000
NEW	1U	PG6308A	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×8	○	バンク	¥105,000
NEW	1U	PG8308A	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×8	○	アウトレット	¥130,000

## 【0U/100V対応】



サイズ	型番	入力	電源ケーブル長さ	入力プラグ	出力コンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格
0U	PE1216SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×16	×	バンク (7セグLED)	¥52,560
0U	PE1316SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×16	×	バンク (7セグLED)	¥75,000
0U	PE1324SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-30P	IEC C13×22 IEC C19×2	×	バンク	¥78,000
0U	PE6216A	100-120V 20A, 16A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-20P	NEMA 5-15R ×14 NEMA 5-20R×2	○	バンク	¥125,000

ATENのPDUは安心の標準3年製品保証付き。最大5年の延長保証も可能です。

# サーバーラックと併せて検討ください。 ATENのベーシックPDU

**ATENのBASIC PDUは  
過電流保護機能/サージ保護機能が搭載されています**



落雷などによる突発的な高電圧・過電流を保護する  
ATENのベーシックPDUには備わっています。  
※サージ保護はPE0112A/PE0212A/PE0306Jについては機能がございません。

**アルミニウム製シャーシ採用  
EIA19インチに対応したベーシックPDU**



EIA19インチラックに準拠した設計となっているため、多くのラックに対応可能  
またアルミニウム製シャーシのため放熱性/耐久性の高い製品となっております。

## 【1U/100V対応】

※定価はすべてオープンとなります。税別表記

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出カコンセント	市場参考価格
1U	PE0110SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×10	¥16,800
1U	PE0112A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×12	¥17,520
1U	PE0210SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×10	¥22,320
1U	PE0212A	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×12	¥23,520
1U	PE0118SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×18	¥26,000
1U	PE0218SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×18	¥37,920

## 【0U/100V対応】

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出カコンセント	市場参考価格
0U	PE0116SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×16	¥28,680
0U	PE0216SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×16	¥35,520
0U	PE0224SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×24	¥42,720
0U	PE0316SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×16	¥54,000
0U	PE0324SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×24	¥61,920

## 【1U/200V対応】

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出カコンセント	市場参考価格
1U	PE0210SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×10	¥23,100
1U	PE0218SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×18	¥40,320
1U	PE0306J	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×2 IEC C19×4	¥70,000
1U	PE1209B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×9	¥42,000
1U	PE1224SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×22 IEC C19×2	¥55,560

## 【0U/200V対応】

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出カコンセント	市場参考価格
0U	PE0216SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×16	¥38,160
0U	PE0224SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×22	¥45,360
0U	PE0316B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×16	¥55,200
0U	PE0324B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×22 IEC C19×2	¥63,960

**ATENのPDUは安心の標準3年製品保証付き。最大5年の延長保証も可能です。**