

AI・GPUサーバー/ワークステーションの電源は ATENの200V対応インテリジェントPDUで

安全性と信頼性に優れた配電を可能にしたATENのPDUをぜひご検討ください


ATEN独自の自動負荷制御機能(POP)搭載

例えば、過電流の状態が通知されると...



・ATENのPDUはあらかじめ定義された順番に従って電源OFFの設定が可能です。(POP優先モード/PG/PE6・PE8シリーズ対応)

WEB GUI搭載でブラウザでの管理が可能



- ・ Chrome
 - ・ IE
 - ・ Firefox
 - ・ Safari
- でのブラウザでアクセス可能

・わざわざソフトウェアをインストールすることなくPDUの詳細設定をブラウザベースにて管理/更新が可能です。

【NEW】デュアルLANポート搭載

カスケード接続等による拡張性を実現(PGシリーズ)



1GbpsのLANポートを2系統搭載。異なるネットワーク系統からのアクセスまた、最大64台までのカスケード接続にも対応

【NEW】LCDディスプレイを搭載

リアルタイムにアラート表示を実現(PGシリーズ)



PDUに全体における電流/電圧/消費電力/消費電力量をLCDで確認可能。またアラートの設定をかけることも可能です。

【1U/200V対応】



※定価はすべてオープンとなります。税別表記

サイズ	型番	入力	電源ケーブル長さ	入力プラグ	出力コンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格
1U	PE5208B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×7 IEC C19×1	×	バンク	¥88,300
1U	PG5308B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×6 IEC C19×2	×	バンク	¥98,900
1U	PG6308B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×6 IEC C19×2	○	バンク	¥117,300
1U	PE6208B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×7 IEC C19×1	○	バンク	¥109,800
1U	PE8208B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-20P	IEC C13×7 IEC C19×1	○	アウトレット	¥126,400
1U	PG8308B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×6 IEC C19×2	○	アウトレット	¥143,800

【0U/200V対応】



サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出力コンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格
0U	PE1116SA	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-15P	NEMA 5-15R×16	×	バンク	¥40,300
0U	PE1324SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×22 IEC C19×2	×	バンク	¥66,500
0U	PE5324TA	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×24	×	バンク	¥111,400
0U	PE5342TB	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3m	NEMA L6-30P	IEC C13×36 IEC C19×6	×	バンク	¥115,600
0U	PG95330B2	208V 3PH (三相/スター) 30A, 24A(UL de-rated)	3m	NEMA L15-30P	IEC C13×24 IEC C19×6	×	バンク	¥195,800
0U	PG95330G	400/230V 3PH (三相/スター) 32A	3m	IEC 60309 32A Red 3P+N+E	IEC C13×24 IEC C19×6	×	バンク	¥195,800
0U	PE6216A	100-120V 20A, 16A(UL de-rated)	3m	NEMA 5-20P	NEMA 5-15R×14 NEMA 5-20R×2	○	バンク	¥143,200
0U	PE6216B	100-240V 20A, 16A(UL de-rated)	3m	NEMA 6-20P	IEC C13×14 IEC C19×2	○	バンク	¥143,200
0U	PG96330B2	208V 3PH (三相/デルタ) 30A, 24A(UL de-rated)	3m	NEMA L15-30P	IEC C13×24 IEC C19×6	○	バンク	¥196,000
0U	PG96330G	400/230V 3PH (三相/スター) 32A	3m	IEC 60309 32A Red 3P+N+E	IEC C13×24 IEC C19×6	○	バンク	¥243,100
0U	PG98330B2	208V 3PH (三相/デルタ) 30A, 24A(UL de-rated)	3m	NEMA L15-30P	IEC C13×24 IEC C19×6	○	アウトレット	¥271,500
0U	PG98330G	400/230V 3PH (三相/スター) 32A	3m	IEC 60309 32A Red 3P+N+E	IEC C13×24 IEC C19×6	○	アウトレット	¥280,900


ATENのPDUは安心の標準3年製品保証付き。最大5年の延長保証も可能です。

電源の遠隔操作・管理・計測であれば ATENのインテリジェントPDUをご検討ください。


安全性と信頼性に優れた配電を可能にしたATENのPDUをぜひご検討ください

ATEN独自の自動負荷制御機能(POP)搭載

例えば、過電流の状態が通知されると...



WEB GUI搭載でブラウザでの管理が可能



- ・ Chrome
 - ・ IE
 - ・ Firefox
 - ・ Safari
- でのブラウザでアクセス可能

・わざわざソフトウェアをインストールすることなくPDUの詳細設定をブラウザベースにて管理/更新が可能です。

多様なネットワークインターフェースに対応可能

- ・ TCP/IP
- ・ UDP
- ・ HTTP
- ・ HTTPS
- ・ SSL
- ・ DHCP
- ・ SMTP
- ・ ARP
- ・ NTP
- ・ DNS
- ・ AutoSense
- ・ Ping
- ・ SNMP V1/V2/V3
- ・ Telnet

上記の他にも2段階のユーザーレベル、IP/MACフィルター、128bit SSL、RADIUSにも対応しております。

ATENの豊富なPDUアクセサリ



電源コードの抜け止めをはじめ、温度/湿度/差圧センサーや入退室を管理などで使用するドアセンサーなどもご準備しております。

【1U/100V対応】



※定価はすべてオープンとなります。税別表記

サイズ	型番	入力	電源ケーブル長さ	入力プラグ	出力コンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格
1U	PE1109A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×9	×	バンク (7セグLED)	¥38,500
1U	PE1118SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×18	×	バンク (7セグLED)	¥46,700
1U	PE1209A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×9	×	バンク (7セグLED)	¥40,900
1U	PE1224SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×24	×	バンク (7セグLED)	¥55,200
1U	PE5108A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×8	×	バンク	¥76,600
1U	PE6108A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×8	○	バンク	¥100,400
1U	PE6208A	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×8	○	バンク	¥100,300
1U	PE8108A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×8	○	アウトレット	¥94,200
1U	PE8208A	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×8	○	アウトレット	¥126,400
1U	PG5308A	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×8	×	バンク	¥94,300
1U	PG6308A	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×8	○	バンク	¥109,300
1U	PG8308A	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×8	○	アウトレット	¥135,700

【0U/100V対応】



サイズ	型番	入力	電源ケーブル長さ	入力プラグ	出力コンセント	遠隔電源制御	計測単位	市場参考価格
0U	PE1216SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×16	×	バンク (7セグLED)	¥45,300
0U	PE1316SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×16	×	バンク (7セグLED)	¥73,200
0U	PE1324SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-30P	IEC C13×22 IEC C19×2	×	バンク	¥66,500
0U	PE6216A	100-120V 20A, 16A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-20P	NEMA 5-15R ×14 NEMA 5-20R×2	○	バンク	¥143,200

ATENのPDUは安心の標準3年製品保証付き。最大5年の延長保証も可能です。

サーバーラックと併せて検討ください。 ATENのベーシックPDU

**ATENのBASIC PDUは
過電流保護機能/サージ保護機能が搭載されています**



落雷などによる突発的な高電圧・過電流を保護する
ATENのベーシックPDUには備わっています。
※サージ保護はPE0112A/PE0212A/PE0306Jについては機能がございません。

**アルミニウム製シャーシ採用
EIA19インチに対応したベーシックPDU**



EIA19インチラックに準拠した設計となっているため、多くのラックに対応可能
またアルミニウム製シャーシのため放熱性/耐久性の高い製品となっております。

【1U/100V対応】

※定価はすべてオープンとなります。税別表記

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出力コンセント	市場参考価格
1U	PE0110SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×10	¥16,200
1U	PE0112A	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×12	¥17,100
1U	PE0210SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×10	¥22,500
1U	PE0212A	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×12	¥23,600
1U	PE0118SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×18	¥27,600
1U	PE0218SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×18	¥39,600

【0U/100V対応】

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出力コンセント	市場参考価格
0U	PE0116SA	100-120V 15A,12A(UL de-rated)	3 m	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R×16	¥27,600
0U	PE0216SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×16	¥32,100
0U	PE0224SA	100-120V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R×24	¥37,200
0U	PE0316SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×16	¥46,600
0U	PE0324SA	100-120V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L5-30P	NEMA 5-20R×24	¥53,500

【1U/200V対応】

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出力コンセント	市場参考価格
1U	PE0210SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-20P	IEC C13×10	¥25,600
1U	PE0218SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-20P	IEC C13×18	¥39,700
1U	PE0306J	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-30P	IEC C13×2 IEC C19×4	¥73,400
1U	PE1209B	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-20P	IEC C13×9	¥40,900
1U	PE1224SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-20P	IEC C13×22 IEC C19×2	¥55,200

【0U/200V対応】

サイズ	型番	入力	電源長さ	入力プラグ	出力コンセント	市場参考価格
0U	PE0216SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-20P	IEC C13×16	¥39,700
0U	PE0224SB	100-240V 20A,16A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-20P	IEC C13×22	¥49,400
0U	PE0316B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-30P	IEC C13×16	¥54,900
0U	PE0324B	100-240V 30A,24A(UL de-rated)	3 m	NEMA L6-30P	IEC C13×22 IEC C19×2	¥55,200

ATENのPDUは安心の標準 3 年製品保証付き。最大 5 年の延長保証も可能です。